改正FIT法によりフェンスが義務づけられました!











D-earth「フェンス」

・製品特徴

施工性が高く、レベル設置が難しい場所でも設置できる。

高さ	幅	表面処理	色	ネットピッチ	
				簡易タイプ	調整式タイプ
H 1000	W 2000	樹脂塗装	白	75 ×150	50 ×150
H 1200					
H 1500					
H 1800					
H 2000					

〈改正内容 及び 特記事項〉

- ・2017年4月以降に着工する場合は土地の開発・造成後、速やかに設置。
- ※旧認定取得者(旧FIT法)で認定を受けたものであっても未着工であれば同様となります。
- ・その他、詳細事項及び製品技術情報(施工マニュアル等)は「開発部」までお問い合わせください。











WWW.doryoku.co.jp

架台一覧

見積依頼書・各種資料

本社

=446-0057

愛知県安城市三河安城東町二丁目3番地10 TEL: 0566-91-3880 FAX: 0566-91-3881

東京営業所 TEL: 03-6659-5588 FAX: 03-3633-3311 中部営業所 TEL: 0566-91-3880 FAX: 0566-91-3881 中国営業所 TEL: 082-238-6693 FAX: 082-238-6694 九州営業所 TEL: 092-292-1180 FAX: 092-292-1322

お問合わせは







