# では、 ケーブルを直接小屋裏に配線できる「配線瓦」 ※1.5年間の長期保証制度が最初





#### 製品特徴

### 外観をそのままに屋内配線!

屋根や壁を這うことなく屋内に配線ができる 為、モジュールケーブルの劣化を防ぐことが できます。

また配線が露出していない為、建物の外観を 損なう心配がありません。

## 設置条件


屋根勾配:4寸以上~10寸以下

屋根下地:アスファルトルーフィング相当

以上の防水性を有し、キズ、破れ、

劣化がないこと。

※杉皮、油紙などは不可。



和瓦 (JIS53Aタイプ)



スレート



平板瓦 平板瓦 (JISF40フレンチタイプ)(JISF40フラットタイプ)





※設置工事の前に施工マニュアルを読み、正しく工事をしてください。











WWW.doryoku.co.jp

見積依頼書・各種資料

本社

〒446-0057

愛知県安城市三河安城東町二丁目3番地10 TEL: 0566-91-3880 FAX: 0566-91-3881

東京営業所 TEL: 03-6659-5588 FAX: 03-3633-3311 中部営業所 TEL: 0566-91-3880 FAX: 0566-91-3881 中国営業所 TEL: 082-238-6693 FAX: 082-238-6694 九州営業所 TEL: 092-292-1180 FAX: 092-292-1322

お問合わせは